

**Exame Final Nacional de Matemática B**  
**Prova 735 | 2.ª Fase | Ensino Secundário | 2017**  
11.º Ano de Escolaridade

Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho

**Critérios de Classificação**

10 Páginas

---

VERSÃO DE TRABALHO

## CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro.

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.

Em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser classificada se for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito.

Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que surgir em primeiro lugar.

Os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de desempenho ou por etapas. A cada nível de desempenho e a cada etapa corresponde uma dada pontuação.

A classificação das respostas aos itens cujos critérios se apresentam organizados por níveis de desempenho resulta da pontuação do nível de desempenho em que forem enquadradas e da aplicação dos critérios de desvalorização definidos para situações específicas.

A classificação das respostas aos itens cujos critérios se apresentam organizados por etapas resulta da soma das pontuações atribuídas às etapas apresentadas e da aplicação dos critérios de desvalorização definidos para situações específicas.

Nas respostas classificadas por níveis de desempenho, se permanecerem dúvidas quanto ao nível a atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois tidos em consideração. Qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho é classificada com zero pontos.

A classificação das respostas aos itens com cotação igual ou superior a 20 pontos e que envolvam a produção de um texto tem em conta a clareza, a organização dos conteúdos e a utilização do vocabulário específico da Matemática.

As respostas que não apresentem exatamente os mesmos termos ou expressões constantes dos critérios específicos de classificação são classificadas em igualdade de circunstâncias com aquelas que os apresentem, desde que o seu conteúdo seja cientificamente válido, adequado ao solicitado e enquadrado pelos documentos curriculares de referência.

A classificação das respostas aos itens que envolvam o uso das potencialidades gráficas da calculadora tem em conta a apresentação de todos os elementos visualizados na sua utilização.

No quadro seguinte, apresentam-se os critérios de classificação a aplicar, em situações específicas, às respostas aos itens de resposta restrita e aos itens de resposta extensa que envolvam cálculos ou justificações.

Situação	Classificação
1. Utilização de processos de resolução que não estão previstos no critério específico de classificação.	É aceite qualquer processo de resolução cientificamente correto. O critério específico é adaptado ao processo de resolução apresentado.
2. Utilização de processos de resolução que não respeitem as instruções dadas [exemplo: «recorrendo à regressão sinusoidal»].	A etapa em que a instrução não é respeitada e todas as etapas subsequentes que dela dependam são pontuadas com zero pontos.
3. Apresentação apenas do resultado final quando a resolução do item exige cálculos ou justificações.	A resposta é classificada com zero pontos.
4. Ausência de apresentação de cálculos ou de justificações necessários à resolução de uma etapa.	A etapa é pontuada com zero pontos.

Situação	Classificação
5. Ausência de apresentação explícita de uma etapa que não envolva cálculos ou justificações.	Se a resolução apresentada permitir perceber inequivocamente que a etapa foi percorrida, esta é pontuada com a pontuação prevista. Caso contrário, a etapa é pontuada com zero pontos, bem como todas as etapas subsequentes que dela dependam.
6. Transcrição incorreta de dados do enunciado que não alterem o que se pretende avaliar com o item.	Se a dificuldade da resolução do item não diminuir, é subtraído um ponto à soma das pontuações atribuídas. Se a dificuldade da resolução do item diminuir, o item é classificado do modo seguinte: – nas etapas em que a dificuldade da resolução diminuir, a pontuação máxima a atribuir é a parte inteira de metade da pontuação prevista; – nas etapas em que a dificuldade da resolução não diminuir, estas são pontuadas de acordo com os critérios específicos de classificação.
7. Transcrição incorreta de um número ou de um sinal na resolução de uma etapa.	Se a dificuldade da resolução da etapa não diminuir, é subtraído um ponto à pontuação da etapa. Se a dificuldade da resolução da etapa diminuir, a pontuação máxima a atribuir a essa etapa é a parte inteira de metade da pontuação prevista. As etapas subsequentes são pontuadas de acordo com os efeitos do erro cometido (ver nota).
8. Ocorrência de um erro ocasional num cálculo, na resolução de uma etapa.	É subtraído um ponto à pontuação da etapa em que o erro ocorre. As etapas subsequentes são pontuadas de acordo com os efeitos do erro cometido (ver nota).
9. Ocorrência de um erro que revela desconhecimento de conceitos, de regras ou de propriedades na resolução de uma etapa.	A pontuação máxima a atribuir a essa etapa é a parte inteira de metade da pontuação prevista. As etapas subsequentes são pontuadas de acordo com os efeitos do erro cometido (ver nota).
10. Resolução incompleta de uma etapa.	Se à resolução da etapa faltar apenas a passagem final, é subtraído um ponto à pontuação da etapa; caso contrário, a pontuação máxima a atribuir é a parte inteira de metade da pontuação prevista.
11. Apresentação de cálculos intermédios com um número de casas decimais diferente do solicitado ou apresentação de um arredondamento incorreto.	É subtraído um ponto à soma das pontuações atribuídas, salvo se houver indicação em contrário no critério específico de classificação.
12. Apresentação do resultado final que não respeita a forma solicitada [exemplo: é pedido o resultado em centímetros, e a resposta apresenta-se em metros].	É subtraído um ponto à pontuação da etapa correspondente à apresentação do resultado final.
13. Utilização de valores exatos nos cálculos intermédios e apresentação do resultado final com aproximação, quando deveria ter sido apresentado o valor exato.	É subtraído um ponto à pontuação da etapa correspondente à apresentação do resultado final.
14. Utilização de valores aproximados numa etapa quando deveriam ter sido usados valores exatos.	É subtraído um ponto à pontuação da etapa, salvo se houver indicação em contrário no critério específico de classificação. As etapas subsequentes são pontuadas de acordo com os critérios gerais e específicos de classificação.

Situação	Classificação
15. Apresentação do resultado final com um número de casas decimais diferente do solicitado, ou apresentação do resultado final incorretamente arredondado.	É subtraído um ponto à pontuação da etapa correspondente à apresentação do resultado final.
16. Omissão da unidade de medida na apresentação do resultado final.	A etapa relativa à apresentação do resultado final é pontuada com a pontuação prevista.
17. Apresentação de elementos em excesso face ao solicitado.	Se os elementos em excesso não afetarem a caracterização do desempenho, a classificação a atribuir à resposta não é desvalorizada.  Se os elementos em excesso afetarem a caracterização do desempenho, são subtraídos dois pontos à soma das pontuações atribuídas.
18. Utilização de simbologias ou de expressões inequivocamente incorretas do ponto de vista formal.	É subtraído um ponto à soma das pontuações atribuídas, exceto:  – se as incorreções ocorrerem apenas em etapas já pontuadas com zero pontos;  – nos casos de uso do símbolo de igualdade em que, em rigor, deveria ter sido usado o símbolo de igualdade aproximada.

**Nota** – Se a dificuldade da resolução das etapas subsequentes não diminuir, estas são pontuadas de acordo com os critérios específicos de classificação; se a dificuldade da resolução das etapas subsequentes diminuir, a pontuação máxima a atribuir a cada uma delas é a parte inteira de metade da pontuação prevista.

# CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE CLASSIFICAÇÃO

## GRUPO I

1. .... 30 pontos

Identificar a função objetivo ( $L(x, y) = 8x + 10y$ ) ..... 1 ponto

Indicar as restrições (**ver nota 1**) ..... 11 pontos

$0,5x + 0,6y \leq 20$  (ou equivalente) (**ver notas 2 e 3**) ..... 3 pontos

$0,1x + 0,2y \leq 6$  (ou equivalente) (**ver notas 2 e 3**) ..... 3 pontos

$0,3x + 0,1y \leq 8,1$  (ou equivalente) (**ver notas 2 e 3**) ..... 3 pontos

$x \geq 0$  ..... 1 ponto

$y \geq 0$  ..... 1 ponto

Representar graficamente a região admissível ..... 6 pontos

Representar graficamente a reta de equação

$0,5x + 0,6y = 20$  ..... 1 ponto

Representar graficamente a reta de equação

$0,1x + 0,2y = 6$  ..... 1 ponto

Representar graficamente a reta de equação

$0,3x + 0,1y = 8,1$  ..... 1 ponto

Assinalar o polígono ..... 3 pontos

Obter as coordenadas dos vértices do polígono que não pertencem aos eixos coordenados ((10, 25) e (22, 15)) ..... (2+2) ..... 4 pontos

Obter as coordenadas dos vértices do polígono que pertencem aos eixos coordenados, com exceção da origem ((27, 0) e (0, 30)) ..... (1+1) ..... 2 pontos

Calcular o valor do lucro correspondente a cada um dos vértices do polígono, com exceção da origem (ou implementar o método da paralela à reta de nível zero) (**ver nota 4**) ..... (4x1) ..... 4 pontos

Apresentar os valores pedidos ( $x = 10$  e  $y = 25$ ) ..... 2 pontos

### Notas:

1. Se, em alguma das restrições, for utilizado incorretamente o símbolo «<», em vez do símbolo «≤», ou o símbolo «>», em vez do símbolo «≥», a pontuação a atribuir a esta etapa é desvalorizada em 1 ponto, no total.

2. Se, na restrição, for utilizado incorretamente apenas o símbolo «=», em vez do símbolo «≤», a pontuação a atribuir a este passo é desvalorizada em 1 ponto.

3. Se, na restrição, for utilizado incorretamente apenas o símbolo «≥», em vez do símbolo «≤», a pontuação a atribuir a este passo é desvalorizada em 2 pontos.

4. No caso de ser implementado o método da paralela à reta de nível zero, se apenas for representada, corretamente, esta reta, a pontuação a atribuir a esta etapa é 2 pontos.

2.1. .... 15 pontos

Obter  $\overline{ST}$  e  $\overline{AT}$  ..... 10 pontos

Escrever  $\sin 70^\circ = \frac{\overline{AT}}{4}$  ..... 3 pontos

Obter  $\overline{AT}$  ..... 2 pontos

Escrever  $\cos 70^\circ = \frac{\overline{ST}}{4}$  ..... 3 pontos

Obter  $\overline{ST}$  ..... 2 pontos

OU

Escrever  $\sin 70^\circ = \frac{\overline{AT}}{4}$  ..... 3 pontos

Obter  $\overline{AT}$  ..... 2 pontos

Escrever  $\overline{AT}^2 + \overline{ST}^2 = 4^2$  ..... 3 pontos

Obter  $\overline{ST}$  ..... 2 pontos

OU

Escrever  $\cos 70^\circ = \frac{\overline{ST}}{4}$  ..... 3 pontos

Obter  $\overline{ST}$  ..... 2 pontos

Escrever  $\overline{AT}^2 + \overline{ST}^2 = 4^2$  ..... 3 pontos

Obter  $\overline{AT}$  ..... 2 pontos

Obter o raio do círculo (5,12685...) ..... 3 pontos

Obter a área do círculo (82,6 cm<sup>2</sup>) ..... 2 pontos

2.2. .... 10 pontos

Níveis	Descritores de desempenho	Pontuação
2	Escreve B.	10
1	Escreve D.	3

3. .... 15 pontos

Indicar o número de casos possíveis (6 × 5) ..... 7 pontos

Indicar o número de casos favoráveis (2 × 1) ..... 7 pontos

Obter o valor pedido (0,07) ..... 1 ponto

**Nota** – Se for apresentado um esquema correspondente à determinação dos casos possíveis ou se for apresentada a listagem de todos esses casos, a classificação mínima a atribuir à resposta é 7 pontos.

## GRUPO II

1. .... **15 pontos**

Traduzir o problema pela condição  $f(10) = 4,4$  ..... 4 pontos

Obter a equação  $0,25 + 6 \ln(10k + 1) = 4,4$  ..... 2 pontos

Resolver a equação ..... 8 pontos

Esta etapa pode ser resolvida por, pelo menos, dois processos.

### 1.º Processo

Representar graficamente a função definida por  
 $y = 0,25 + 6 \ln(10k + 1)$  ..... 4 pontos

Utilizar um intervalo  $I \subset \mathbb{R}^+$  relevante para a resolução  
da equação ..... 2 pontos

Respeitar a forma do gráfico ..... 2 pontos

Representar graficamente a reta de equação  $y = 4,4$  ..... 1 ponto

Assinalar o ponto de intersecção da reta com o gráfico da função ..... 1 ponto

Obter a abcissa do ponto  $(0,0997\dots)$  ..... 2 pontos

### 2.º Processo

Escrever  $\ln(10k + 1) = \frac{4,15}{6}$  ..... 1 ponto

Obter  $10k + 1 = e^{\frac{4,15}{6}}$  ..... 4 pontos

Obter o valor de  $k$   $(0,0997\dots)$  ..... 3 pontos

Apresentar a resposta pedida  $(0,1)$  ..... 1 ponto

2. .... **10 pontos**

Níveis	Descritores de desempenho	Pontuação
<b>2</b>	Responde corretamente (por exemplo, «Durante as quarenta semanas, a área de pinhal já atingida pela doença esteve permanentemente a aumentar»).	10
<b>1</b>	Apresenta uma resposta matematicamente correta, mas sem a interpretar no contexto do problema (por exemplo, «A função $f$ é crescente»).	5

### GRUPO III

<b>1.1.</b> .....	<b>10 pontos</b>
Obter $A(0)$ .....	2 pontos
Obter $B(0)$ .....	2 pontos
Apresentar o valor pedido (22) .....	1 ponto
Interpretar, no contexto do problema, o valor pedido (por exemplo, «A diferença entre as temperaturas dos pontos médios das barras A e B, no instante inicial, é 22 °C».) .....	5 pontos
<b>1.2.</b> .....	<b>15 pontos</b>
Traduzir o problema pela condição $A(t) = B(t)$ .....	2 pontos
Resolver a equação anterior .....	12 pontos
Esta etapa pode ser resolvida por, pelo menos, dois processos.	
<b>1.º Processo</b>	
Representar graficamente a função $A$ .....	4 pontos
Respeitar o domínio .....	2 pontos
Respeitar a forma do gráfico .....	2 pontos
Representar graficamente a função $B$ .....	4 pontos
Respeitar o domínio .....	2 pontos
Respeitar a forma do gráfico .....	2 pontos
Assinalar o ponto de intersecção dos dois gráficos .....	2 pontos
Obter a abcissa desse ponto (36,46431...) .....	2 pontos
<b>2.º Processo</b>	
Escrever $18 + 72 e^{-0,02t} = 18 + 50 e^{-0,01t}$ .....	1 ponto
Escrever $0,01 t = \ln\left(\frac{72}{50}\right)$ (ou equivalente) .....	8 pontos
Obter o valor de $t$ (36,46431...) .....	3 pontos
Apresentar a resposta pedida (36,5 minutos) .....	1 ponto
<b>2.</b> .....	<b>15 pontos</b>
Apresentar as listas introduzidas na calculadora .....	3 pontos
Apresentar os valores de $a$ (49,655) e de $b$ (0,962) .....	7 pontos
Obter o valor pedido (29 °C) .....	5 pontos

## GRUPO IV

1.1. .... 10 pontos

Substituir, na fórmula,  $t$  por 2 ..... 2 pontos

Determinar o valor de  $d$  ..... 3 pontos

Apresentar as coordenadas pedidas  $((-2, 0))$  ..... 5 pontos

1.2. .... 15 pontos

Escrever a equação  $4 = 5 - 4 \cos\left(\frac{\pi}{2}t\right)$  ..... 3 pontos

Resolver a equação ..... 9 pontos

Representar graficamente a função  $y = 5 - 4 \cos\left(\frac{\pi}{2}x\right)$  ..... 4 pontos

Respeitar o domínio ..... 2 pontos

Respeitar a forma do gráfico ..... 2 pontos

Representar graficamente a reta de equação  $y = 4$  ..... 1 ponto

Assinalar os pontos de intersecção da reta com o gráfico da função, no intervalo  $[0, 4]$  ..... 2 pontos

Obter as abcissas dos pontos  $(0,8391\dots$  e  $3,1608\dots)$  ..... 2 pontos

Apresentar a resposta pedida (2,3 segundos) ..... 3 pontos

2.1. .... 15 pontos

Reconhecer o pedido como a soma dos  $n$  primeiros termos de uma progressão aritmética ..... 3 pontos

Indicar o primeiro termo da progressão (2) ..... 1 ponto

Escrever uma expressão que dá o termo de ordem  $n$

$(2 - 0,1(n - 1))$  ou equivalente) ..... 4 pontos

Escrever uma expressão que dá a soma dos  $n$  primeiros termos da progressão

$\left(\frac{2 + (-0,1n + 2,1)}{2} \times n\right)$  ..... 3 pontos

Obter  $2,05n - 0,05n^2$  ..... 4 pontos

**2.2.** ..... **15 pontos**

Este item pode ser resolvido por, pelo menos, três processos.

**1.º Processo**

Representar graficamente a função definida por  $y = 2,05x - 0,05x^2$  no intervalo  $[1, 10]$  ..... 8 pontos

Respeitar o domínio ..... 4 pontos

Respeitar a forma do gráfico ..... 4 pontos

Representar graficamente a reta de equação  $y = 10,5$  ..... 1 ponto

Assinalar o ponto de intersecção dessa reta com a curva ..... 1 ponto

Obter a abcissa desse ponto (6) ..... 2 pontos

Apresentar a resposta (6 séries) ..... 3 pontos

**2.º Processo**

Escrever a equação  $2,05x - 0,05x^2 = 10,5$  ..... 2 pontos

Obter  $-0,05x^2 + 2,05x - 10,5 = 0$  ..... 1 ponto

Obter  $x = 6 \vee x = 35$  ..... 9 pontos

Apresentar a resposta (6 séries) ..... 3 pontos

**3.º Processo**

Apresentar a linha relativa a  $x = 6$  da tabela obtida com a calculadora ..... 8 pontos

Justificar que 6 é o único número de séries de cinco tiros que é solução do problema ..... 4 pontos

Apresentar a resposta (6 séries) ..... 3 pontos

**2.3.** ..... **10 pontos**

Obter o preço de dez séries de cinco tiros ..... 3 pontos

Obter o número de tiros ..... 4 pontos

Obter o valor pedido (31 cêntimos) ..... 3 pontos

**COTAÇÕES**

Grupo	Item					Cotação (em pontos)
	Cotação (em pontos)					
I	1.	2.1.	2.2.	3.		70
	30	15	10	15		
II	1.	2.				25
	15	10				
III	1.1.	1.2.	2.			40
	10	15	15			
IV	1.1.	1.2.	2.1.	2.2.	2.3.	65
	10	15	15	15	10	
<b>TOTAL</b>						<b>200</b>